

Politique relative aux cookies et autres traceurs

Vous pouvez télécharger et archiver ce document au format PDF en cliquant [ici](#) . Pour ouvrir le fichier PDF, vous devez disposer du logiciel gratuit Adobe Reader (téléchargeable sur www.adobe.fr) ou d'un logiciel similaire prenant en charge le format PDF .

La politique relative aux cookies et autres traceurs a été mise à jour le 30/04/2021.

Clarins attache une importance particulière au respect de la vie privée des utilisateurs de son site et au respect des dispositions légales en vigueur.

Lors de la consultation de notre site clarins.fr, des cookies ou autres traceurs (« cookies ») sont susceptibles d'être lus et/ou enregistrés sur votre terminal (ordinateur, mobile, tablette, etc.).

Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment gérer vos préférences.

1 - Qu'est-ce qu'un « cookie » ?

Les cookies ou traceurs désignent l'ensemble des dispositifs tendant à accéder à des informations déjà stockées dans votre appareil, ou à inscrire des informations dans celui-ci. Il peut s'agir de cookies HTTP mais également d'autres technologies telles que les « local shared objects », le « local storage », les identifications par calcul d'empreinte ou « fingerprinting », les identifiants générés par les systèmes d'exploitation (IDFA, IDFV, Android ID, etc.), les identifiants matériels (adresse MAC, numéro de série, etc.), etc.

A quoi servent les traceurs utilisés sur notre site et quels sont les principes que nous appliquons ?

Traceurs soumis à consentement

Nous vous demandons votre accord préalablement au dépôt et/ou la lecture de traceurs sur votre appareil et nous vous informons des finalités des traceurs utilisés ainsi que de l'identité de nos partenaires pour vous permettre d'exercer votre choix de manière éclairée.

- Mesure d'audience : Ces traceurs sont utilisés pour réaliser des statistiques de fréquentation et de navigation de notre site.

Company	Name	Source	Lifespan	Description
Adobe	uuid230	clarins.com	It is set once until it disappears from client browser	Il contient un UUID (Universally Unique Identifier, ex: 22dd36b2-6719-4a7d-b3c1-0d3a51dad73d). Il est défini une fois jusqu'à ce qu'il disparaisse du navigateur

			then a new value is regenerated.	client, puis une nouvelle valeur est régénérée. Le but de cet identifiant est d'identifier les clients dès le premier contact. Il peut être déposé par une landing page (pour associer des activités client inconnues à un destinataire) ou simplement par un email
Adobe	nlid	clarins.com	Session cookie	Il contient à la fois broadlogId et deliveryId qui sont définis chaque fois que l'utilisateur clique sur un lien dans un e-mail. Le but de ce cookie est de savoir quell email et quel client ont généré du trafic ou des actions sur un site Web. En effet en positionnant des trackers (appels aux URLs du serveur de tracking) nous sommes en mesure de créer des logs car nous connaissons les 3 champs obligatoires: receiverId (avec le broadlogId), deliveryId et tagId (l'URL que nous utilisons)
Commanders Act	TCAUDIENCE	clarins.com	365 days	Utilisé pour stocker le segment d'utilisateurs pour le ciblage des utilisateurs.
Commanders Act	WID (domain: .commander1.com)	clarins.com	Session	Utilisé pour identifier quand le navigateur est fermé afin de diviser les pages vues en plusieurs sessions fonctionnelles.
Commanders Act	_TCCookieSync	clarins.com	/	Utilisé pour stocker la date de la dernière synchronisation du cookie avec le partenaire (défini dans le stockage local par défaut, et cookie si le stockage local n'est pas disponible).
Commanders Act	_TCCookieSync	clarins.com	365 days	Utilisé pour stocker la date de la dernière synchronisation du cookie avec le partenaire (défini dans le stockage local par défaut, et cookie si le stockage local n'est pas disponible)
Commanders Act	TCSESSION (domain: .commander1.com)	clarins.com	Session	Utilisé pour calculer les métriques MIX en fonction de la session.
Commanders Act	TCREDIRECT	clarins.com	Session	Utilisé pour dédupliquer les clics (en cas de redirection, il suffit de

				stocker la vue de page et d'ignorer le clic).
Commanders Act	TCREDIRECT (domain: .commander1.com)	clarins.com	Session	Utilisé pour dédupliquer les clics (en cas de redirection, il suffit de stocker la vue de page et d'ignorer le clic)
Commanders Act	TCLANDINGURL (domain: .commander1.com)	clarins.com	Session	Utilisé pour stocker l'URL de la page de destination pour les données brutes MIX
Commanders Act	TCID (domain: .commander1.com)	clarins.com	365 days	Identifiant visiteur permettant de calculer des statistiques dédupliquées par utilisateur (pour le suivi des campagnes et sur site, la segmentation, ...). TrustCommander utilise ce cookie pour mesurer les statistiques des performances de la bannière de confidentialité après qu'un visiteur a donné son consentement. Avant que les utilisateurs ne donnent leur consentement, TrustCommander utilise le cookie TCPID pour mesurer les statistiques anonymes de la bannière de confidentialité.
Commanders Act	CAID (domainfirstClient)	clarins.com	365 days	Le CAID est l'identifiant de l'utilisateur pour le premier cookie
Commanders Act	tC_Sync	clarins.com	/	Cookie technique utilisé pour stocker l'horodatage de la dernière synchronisation de cookie effectuée pour cet agent utilisateur. Une synchronisation de cookie correspond à l'ID visiteur des solutions Commanders Act (TCID) avec l'ID visiteur d'autres solutions. La synchronisation des cookies est facultative et peut être désactivée par les utilisateurs de Commanders Act via le support Commanders Act
Commanders Act	tc_cj_v2 (domain: .commander1.com)	clarins.com	365 days	Utilisé pour le stockage du parcours client des utilisateurs pour la déduplication des balises (stockage de canal et source)
Commanders Act	tc_cj_v2_cmp (domain: .commander1.com)	clarins.com	365 days	Utilisé pour le stockage du parcours client des utilisateurs

				pour la déduplication des balises (stockage de canal et source)
Commanders Act	tc_cj_v2_med (domain: .commander1.com)	clarins.com	365 days	Utilisé pour le stockage du parcours client des utilisateurs pour la déduplication des balises (stockage de canal et source)
Commanders Act	TCREDIRECT_DEDUP (domain: .commander1.com)	clarins.com	Session	Utilisé lorsque la déduplication est basée sur le suivi MIX (donc le suivi MIX est pris en compte et non le suivi de la page de destination)
Commanders Act	tc_sample_{idsite}_{idrule}	clarins.com	365 days	Utilisé pour l'échantillonnage des visiteurs et des sessions dans les règles de TagCommander
Commanders Act	tc_cj_v2	clarins.com	365 days	Utilisé pour le stockage du parcours client des utilisateurs pour la déduplication des balises (stockage de canal et source)
Commanders Act	TCPID	clarins.com	6 months	Utilisé pour identifier les visiteurs exposés à la bannière de confidentialité (non codé contrairement à TCID, afin que les visiteurs puissent être récupérés dans l'exportation des données brutes de confidentialité). TrustCommander utilise ce cookie pour mesurer les statistiques d'utilisation de la bannière de confidentialité jusqu'à ce que les visiteurs donnent leur consentement pour le cookie TCID. Avec ce système à 2 cookies, TrustCommander est le seul CMP à bénéficier du droit d'exemption de consentement pour la mesure statistique par la CNIL. https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-cookies-de-mesure-daudience
Commanders Act	TC_OPTOUT (default)	clarins.com	396 days	Utilisé pour le stockage du statut de l'utilisateur (optin ou optout) et l'affichage de la bannière de confidentialité
Commanders Act	TC_OPTOUT_categories (default)	clarins.com	396 days	Utilisé pour afficher les catégories d'activation / désactivation dans le Centre de

				confidentialité si l'utilisateur le rouvre
Commanders Act	TC_PRIVACY (default)	clarins.com	6 months	Utilisé pour le stockage de l'état de l'utilisateur (optin ou optout) et l'affichage de la bannière de confidentialité
Commanders Act	TC_PRIVACY_CENTER (default)	clarins.com	6 months	Utilisé pour afficher les catégories d'activation / désactivation dans le Centre de confidentialité si l'utilisateur le re-open it
Commanders Act	TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST	clarins.com	Unlimited	Utilisé pour mettre en cache la liste globale des fournisseurs IAB TCF afin d'optimiser le temps de réponse de l'API de consentement IAB TCF.
Commanders Act	TC_PRIVACY_TCF	clarins.com	Unlimited	Utilisé pour mettre en cache la réponse de l'API de consentement IAB TCF afin d'optimiser le temps de réponse de l'API.
Lengow	lgwtrk-clic-[ref]	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances en enregistrant le nombre de clics sur un produit. [ref] est un enregistrement md5 contenant l'adresse IP du client + l'ID de compte + l'ID du flux + le SKU du produit
Lengow	lgwtrk-[account-id]	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient l'ID du flux, créé à chaque clic de suivi
Lengow	lgwtrk-[account-id]-sku	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient le SKU du produit
Lengow	lgwtrk-[account-id]-tid	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient l'ID "ligne de thésaurus"
Lengow	lgwtrk-[account-id]-channel_code	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient le code de chaîne lié à la "ligne de thésaurus"
Lengow	lgwtrk-[account-id]-name	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient le nom du produit sur lequel on a cliqué
Lengow	lgwtrk-[account-id]-img	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient l'image du produit sur lequel on a cliqué
Lengow	lgwtrk-[account-id]-url	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient l'URL du produit sur lequel on a cliqué

Lengow	lgwtrk-[account-id]-margin	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient la marge du produit sur lequel on a cliqué
Lengow	lgwtrk-[account-id]-cat	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient la catégorie du produit sur laquelle on a cliqué
Lengow	lgwtrk-[account-id]-dt	clarins.com	1 month	Utilisé pour mesurer les performances - Contient la date, au format "Y-m-d \ TH: i: sP"
Lengow	REMEMBERME	clarins.com	1 month	Permet de maintenir la session utilisateur
Akamai	RT		7 days	Ne contient pas d'informations personnelles mais contient diverses informations sur la session du visiteur, telles que le nombre de pages visitées, l'heure de début de la session, la dernière URL visitée, etc
Google	_ga	clarins.com	2 years	Utilisé pour distinguer les utilisateurs.
Google	_gid	clarins.com	24 hours	Utilisé pour distinguer les utilisateurs.
Google	_gat	clarins.com	1 minute	Utilisé pour limiter le taux de demande. Si Google Analytics est déployé via Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_ <property-id>.
Google	AMP_TOKEN	clarins.com	30 seconds to 1 year	Contient un jeton qui peut être utilisé pour récupérer un ID client à partir du service AMP Client ID. D'autres valeurs possibles indiquent la désactivation, la demande en vol ou une erreur lors de la récupération d'un ID client à partir du service AMP Client ID.
Google	_ga	clarins.com	2 years	Utilisé pour distinguer les utilisateurs.
Google	_gcl_au	clarins.com	90 days	utilisé pour aider les annonceurs à déterminer combien de fois les utilisateurs qui cliquent sur leurs annonces finissent par effectuer une action sur leur site, comme effectuer un achat. Les cookies utilisés pour mesurer les taux de conversion ne sont pas utilisés pour personnaliser les annonces.

Google	NID	clarins.com	6 months	Ce cookie contient un identifiant unique utilisé pour mémoriser vos préférences et d'autres informations telles que votre langue préférée, le nombre de résultats de recherche que vous préférez afficher sur une page de résultats (par exemple, 10 ou 20), et si vous souhaitez avoir SafeSearch de Google filtre activé
Google	SID	clarins.com	2 years	Utilisé à des fins de sécurité pour stocker des enregistrements signés numériquement et chiffrés de l'identifiant de compte Google d'un utilisateur et de l'heure de connexion la plus récente, ce qui permet à Google d'authentifier les utilisateurs, d'empêcher l'utilisation frauduleuse des identifiants de connexion et de protéger les données des utilisateurs contre des parties non autorisées. Cela peut également être utilisé à des fins de ciblage pour afficher un contenu publicitaire pertinent et personnalisé
Google	HSID	clarins.com	2 years	Utilisé à des fins de sécurité pour stocker des enregistrements signés numériquement et chiffrés de l'identifiant de compte Google d'un utilisateur et de l'heure de connexion la plus récente, ce qui permet à Google d'authentifier les utilisateurs, d'empêcher l'utilisation frauduleuse des identifiants de connexion et de protéger les données des utilisateurs contre des parties non autorisées. Cela peut également être utilisé à des fins de ciblage pour afficher un contenu publicitaire pertinent et personnalisé
Google	SID	clarins.com	2 years	Utilisé à des fins de sécurité pour stocker des enregistrements signés numériquement et chiffrés de l'identifiant de compte Google d'un utilisateur et de l'heure de

				connexion la plus récente, ce qui permet à Google d'authentifier les utilisateurs, d'empêcher l'utilisation frauduleuse des identifiants de connexion et de protéger les données des utilisateurs contre des parties non autorisées. Cela peut également être utilisé à des fins de ciblage pour afficher un contenu publicitaire pertinent et personnalisé
Google	__Secure-HSID	clarins.com	2 years	Utilisé à des fins de sécurité pour stocker des enregistrements signés numériquement et chiffrés de l'identifiant de compte Google d'un utilisateur et de l'heure de connexion la plus récente, ce qui permet à Google d'authentifier les utilisateurs, d'empêcher l'utilisation frauduleuse des identifiants de connexion et de protéger les données des utilisateurs contre des parties non autorisées. Cela peut également être utilisé à des fins de ciblage pour afficher un contenu publicitaire pertinent et personnalisé

- Publicité personnalisée : Ces traceurs sont utilisés pour afficher de la publicité personnalisée en fonction de votre navigation et de votre profil. La personnalisation de la publicité peut englober différentes opérations techniques telles que :

- La sélection d'une publicité en fonction du profil ;
- Le plafonnement de l'affichage ;
- La lutte contre la fraude au clic ;
- La facturation de la prestation d'affichage ;
- La mesure des cibles ayant le plus d'appétences à la publicité pour mieux comprendre l'audience.

Company	Name	Source	Lifespan	Description
Facebook	__fbp	clarins.com	90 days	Utilisé par Facebook pour personnaliser le contenu (y compris les publicités), mesurer les publicités, produire des analyses et offrir une expérience plus sûre
Facebook	__fbc	clarins.com	90 days	Utilisé par Facebook pour personnaliser le contenu (y compris les publicités), mesurer les publicités, produire des analyses et offrir une expérience plus sûre

Facebook	fr	clarins.com	90 days	Utilisé par Facebook pour diffuser, mesurer et améliorer la pertinence des publicités, avec une durée de vie de 90 jours
Facebook	oo	clarins.com	5 years	Utilisé par Facebook pour vous aider à refuser de voir les publicités de Facebook en fonction de votre activité sur des sites Web tiers
Facebook	AA003	clarins.com	90 days	Utilisé par Facebook pour personnaliser le contenu (y compris les publicités), mesurer les publicités, produire des analyses et offrir une expérience plus sûre
Facebook	tr	clarins.com	Session	Utilisé par Facebook pour personnaliser le contenu (y compris les publicités), mesurer les publicités, produire des analyses et offrir une expérience plus sûre
Facebook	ATN	clarins.com	2 years	Utilisé par Facebook pour personnaliser le contenu (y compris les publicités), mesurer les publicités, produire des analyses et offrir une expérience plus sûre
Microsoft Bing	_uetsid	clarins.com	Session	Il s'agit d'un cookie utilisé par Microsoft Bing Ads pour stocker un identifiant unique et non personnellement identifiable représentant un utilisateur connecté. Cela nous permet de dialoguer avec vous si vous avez déjà visité notre site Web
Microsoft Bing	_uetvid	clarins.com	15 days	Il s'agit d'un cookie utilisé par Microsoft Bing Ads pour stocker un identifiant unique et non personnellement identifiable représentant un utilisateur connecté. Cela nous permet de dialoguer avec vous si vous avez déjà visité notre site Web
Microsoft Bing	MUIDB	clarins.com	2 years	Utilisé par la publicité Microsoft pour identifier de manière anonyme les sessions des utilisateurs afin de nous aider à mesurer l'efficacité de nos campagnes marketing.
Microsoft Bing	MUID	clarins.com	2 years	Utilisé par la publicité Microsoft pour identifier de manière anonyme les sessions des utilisateurs afin de nous aider à mesurer l'efficacité de nos campagnes marketing.
Criteo Display Retargeting	uid	clarins.com	1 year	Identifiant utilisateur
Criteo Display Retargeting	uic	clarins.com	6 months	Retargeting
Criteo Display Retargeting	zdi	clarins.com	6 months	Retargeting

Criteo Display Retargeting	eid	clarins.com	6 months	Identifiant utilisateur
Criteo Display Retargeting	r.ack	clarins.com	1 hour	Spécifique aux utilisateurs de Safari
Criteo Display Retargeting	criteo_cookie_header	clarins.com	1 day	Spécifique aux utilisateurs de Safari
Criteo Display Retargeting	criteo_cookie_perm	clarins.com	1 year	Spécifique aux utilisateurs de Safari
Criteo Display Retargeting	optout	clarins.com	5 years	Cookie de désactivation
Criteo Display Retargeting	opt	clarins.com	1 year	Cookie de désactivation
Outbrain	outbrain_cid_fetch	clarins.com	60 min	Collecte des données sur la navigation et le comportement de l'utilisateur sur le site Web.
Outbrain	outbrain_click_id	clarins.com	24 hours	Collecte des données sur la navigation et le comportement de l'utilisateur sur le site Web.
Outbrain	obuid	clarins.com	90 days	Contient l'identifiant de l'utilisateur anonyme. Utilisé pour suivre les actions des utilisateurs, telles que les clics sur les recommandations .
Kwanko	neta	clarins.com	Lifetime: 2 months	Cookie post-vue ou post-clic pour le suivi des conversions
Kwanko	netases	clarins.com	Lifetime: session	Cookie de session pour le suivi des conversions .
Kwanko	convbwrxxx (xxx will contain an identifier)	clarins.com	Lifetime: 1 month	Cookie de suivi des conversions .
Kwanko	kwkcd	clarins.com	Lifetime: 15 days	Cookie pour la conversion multi-appareils .
Kwanko	neta_ssc	clarins.com	Lifetime: 2 months	Cookie post-vue ou post-clic pour le suivi des conversions .
Kwanko	netases_ssc	clarins.com	Lifetime: session	Cookie de session pour le suivi des conversions
Tradedoubler / Avent Media	TD_UNIQUE_IMP		30 days	Le cookie d'impression unique contient des programmes d'annonces vues avec l'heure de la vue de l'annonce. Ces informations sont utilisées pour être en mesure d'identifier des vues d'annonces uniques .

Tradedoubler / Avent Media	TD_PIC		72 hours	Le cookie post-impression contient des informations sur les vues d'annonces pour les organisations qui ont activé le suivi post-impression.
Tradedoubler / Avent Media	TradedoublerGUID		30 days	Le cookie GUID contient un identifiant pour prendre en charge le stockage côté serveur de l'historique des événements de l'utilisateur
Tradedoubler / Avent Media	TD_EH		30 days	Le cookie de l'historique des événements contient des informations sur les dernières pistes de l'arborescence (clics) et les dix dernières fermetures par programme. Ces informations sont utilisées pour pouvoir relier les clics aux fermetures
Google	_gac_<property-id>	clarins.com	90 days	Contient des informations relatives à la campagne pour l'utilisateur. Si vous avez associé vos comptes Google Analytics et Google Ads, les balises de conversion de site Web Google Ads liront ce cookie à moins que vous ne vous désinscriviez
Google	IDE	clarins.com	13 months	utilisé pour la publicité, y compris la diffusion et l'affichage d'annonces, la personnalisation des annonces, la limitation du nombre de fois qu'une annonce est diffusée à un utilisateur, la désactivation des annonces que vous avez choisi de ne plus voir et la mesure de l'efficacité des annonces.
Google	ANID	clarins.com	13 months	utilisé pour la publicité, y compris la diffusion et l'affichage d'annonces, la personnalisation des annonces, la limitation du nombre de fois qu'une annonce est diffusée à un utilisateur, la désactivation des annonces que vous avez choisi de ne plus voir et la mesure de l'efficacité des annonces.
Google	DSID	clarins.com	2 weeks	utilisé pour identifier un utilisateur connecté sur des sites autres que Google et pour se souvenir si l'utilisateur a accepté la personnalisation de l'annonce, afin d'afficher des publicités pertinentes et personnalisées sur tous les appareils

Google	SIDCC	clarins.com	2 years	Utilisé pour stocker des informations sur la façon dont vous utilisez le site Web et toute publicité que vous avez pu voir avant de visiter ce site Web, en plus d'être utilisé pour aider à personnaliser la publicité sur les propriétés Google en mémorisant vos recherches les plus récentes, vos interactions précédentes avec les annonces d'un annonceur ou les résultats de recherche et vos visites sur un site Web d'annonceurs
Google	__Secure-3PAPISID	clarins.com	2 years	Utilisé à des fins de ciblage pour créer un profil des intérêts du visiteur du site Web afin d'afficher une publicité Google pertinente et personnalisée
Google	__Secure-3PSID	clarins.com	2 years	Utilisé à des fins de ciblage pour créer un profil des intérêts du visiteur du site Web afin d'afficher une publicité Google pertinente et personnalisée
Google	__Secure-3PSIDCC	clarins.com	2 years	Utilisé à des fins de ciblage pour créer un profil des intérêts du visiteur du site Web afin d'afficher une publicité Google pertinente et personnalisée
Google	SSID	clarins.com	2 years	Utilisé pour stocker des informations sur la façon dont vous utilisez le site Web et toute publicité que vous avez pu voir avant de visiter ce site Web, en plus d'être utilisé pour aider à personnaliser la publicité sur les propriétés Google en mémorisant vos recherches les plus récentes, vos interactions précédentes avec les annonces d'un annonceur ou résultats de recherche et vos visites sur un site Web d'annonceurs

- Personnalisation de contenu : Ces traceurs sont utilisés pour personnaliser le contenu éditorial de notre site en fonction de votre utilisation, ou pour personnaliser l'affichage de nos produits et services en fonction de ceux que vous avez précédemment consultés sur notre site.

Company	Name	Source	Lifespan	Description
AB Tasty	ABTasty	clarins.com	13 months	Données de Test
AB Tasty	ABTastySession	clarins.com	1 session	Identification de la Session
AB Tasty	ABTastyData	clarins.com	browser limit	Enregistrement des pages vues, des événements sur le site, et conversions

AB Tasty	ABTastyUA	clarins.com	session	Enregistrement de l’ID du visiteur pendant la sessions
AB Tasty	ABTastyGeoloc	clarins.com	session	Enregistrement de la géolocalisation pendant la session

-Fonctionnalités additionnelles : Ces traceurs sont utilisés pour activer des fonctionnalités additionnelles sur notre site (chat communautaire, ratings & reviews, etc.).

Company	Name	Source	Lifespan	Description
Olapic	olapicU	clarins.com	30 minutes	Le but est spécifiquement de suivre les interactions avec le contenu et les widgets. Nous stockons un identifiant anonyme et unique pour suivre l'utilisateur pour les interactions avec nos widgets

Traceurs exemptés de consentement

Nous ne sollicitons pas votre accord préalablement au dépôt et/ou la lecture de traceurs qui ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter l’utilisation de notre site ou sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service expressément demandé par vous.

A titre d’exemple, l’utilisation des traceurs ci-dessous ne requièrent aucune intervention de votre part :

- Traceurs conservant votre choix sur le dépôt de traceurs ;
- Traceurs destinés à l’authentification auprès d’un service, y compris ceux visant à assurer la sécurité du mécanisme d’authentification ;
- Traceurs destinés à garder en mémoire le contenu de votre panier d’achat sur notre site ou à vous facturer le ou les produits et/ou services achetés ;
- Traceurs de personnalisation de l’interface (choix de votre langue, présentation d’un service, etc.) ;
- Traceurs permettant l’équilibrage de la charge des équipements concourant au site.
- Traceurs permettant la mesure de l’audience lorsque celle-ci est strictement nécessaires au fonctionnement et aux opérations d’administration courante de notre site, telles que la mesure des performances, la détection de problèmes de navigation, l’optimisation des performances techniques ou de l’ergonomie, l’estimation de la puissance des serveurs nécessaires ou encore l’analyse des contenus consultés.

Partenaire	Nom	Source	Durée de conservation	Description
FACIL’iti	FACIL_ITI_LS sur le domaine ws.facil-iti.com	domaine ws.facil-iti.com	Tant que l’utilisateur ne supprime pas son profil via l’application ou les paramètres de son navigateur	Gestion du profil utilisateur sur son propre navigateur

FACIL'iti	FACIL_ITI_REFRESH sur le domaine ws.facil- iti.com	domaine ws.facil- iti.com	Tant que l'utilisateur ne supprime pas son profil via l'application ou les paramètres de son navigateur	Gestion du profil utilisateur sur son propre navigateur
FACIL'iti	PHPSESSID sur le domaine ws.facil- iti.com	domaine ws.facil- iti.com	Durée de visite de l'utilisateur sur l'interface de configuration de son profil (durée de session)	Donnée fonctionnelle technique
FACIL'iti	FACIL-ITI_CSS sur le domaine du site du partenaire	domaine ws.facil- iti.com	Durée de visite de l'utilisateur sur l'interface de configuration de son profil (durée de session)	Données techniques mises en cache pour accélérer des traitements

3 - Comment exercer vos choix sur les traceurs émis sur notre site ?

Vous pouvez modifier à tout moment vos souhaits en matière de traceurs, par les moyens décrits ci-dessous.

Nous vous rappelons que tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de traceurs.

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité de déposer ou de lire les traceurs nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

Veuillez noter que la désactivation des traceurs publicitaires n'empêchera pas l'affichage de publicités sur votre appareil. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter les publicités à votre navigation et à vos centres d'intérêts.

Vos choix exprimés en ligne

Vous pouvez utiliser à tout moment notre outil de gestion du consentement pour donner ou retirer votre consentement de façon indépendante et spécifique pour chaque finalité distincte.

Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation

Pour la gestion des traceurs et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de traceurs.

- Chrome™ : [Support Chrome](#)
- Internet Explorer™ : [Support Internet Explorer](#)
- Edge™ : [Support Edge](#)
- Firefox™ : [Support Firefox](#)
- Safari™ : [Support Safari](#)

Les choix exprimés en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles

Vous pouvez vous connecter au site [Youronlinechoices](#), proposé par les professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l'association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré en France par l'Interactive Advertising Bureau France.

Cette plate-forme européenne est partagée par de nombreux professionnels de la publicité sur Internet et constitue une interface centralisée vous permettant de refuser ou d'accepter les traceurs utilisés par ces entreprises pour adapter les publicités susceptibles d'être affichées sur votre appareil à vos informations de navigation.

4 – Combien de temps conserve-t-on vos choix ?

Par défaut, nous conservons vos choix (tant le consentement que le refus) pendant une durée de 6 mois.

Nous attirons votre attention sur le fait que la prise en compte de vos choix repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les cookies enregistrés dans votre appareil (via votre navigateur), nous - ou nos partenaires - ne serons plus en mesure de conserver vos préférences.

5 – Comment contacter l'autorité de protection des données ?

Pour plus d'information, vous pouvez consulter les sites des autorités de protection des données :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

8 rue Vivienne, CS 30223

F-75002 Paris, Cedex 02

www.cnil.fr

The CLARINS logo is displayed within a red rectangular box. The word "CLARINS" is written in a white, serif, all-caps font, centered horizontally within the box.